LES BRONCHES Capucin

Remède homéopathique qui soulage les quintes de toux sèche, grasse, caverneuse ainsi que la toux menant aux vomissements.



Doses recommandées (2 vaporisations = 5 gouttes) :

Nourissons 0-11 mois: 2 vaporisations - 2 à 3 fois par jour ou tel qu'indiqué par votre praticien en soins de santé. Diluer dans une cuillère à table (15 ml) d'eau.

Enfants 1-5 ans: 4 vaporisations - 2 à 3 fois par jour ou tel qu'indiqué par votre praticien en soins de santé.

Enfants 6-11 ans : 6 vaporisations - 2 à 3 fois par jour ou tel qu'indiqué par votre praticien en soins de santé.

En cas de crise aiguë:

Répéter aux 15 à 60 minutes jusqu'à amélioration des symptômes pour un maximum de 12 fois par jour.

Précautions et mises en garde :

- Ne pas dépasser la dose recommandée.
- Consulter un praticien en soin de santé en cas de fièvre ou de nouveaux symptômes qui s'aggravent pendant plus de 48 heures.
- Cesser l'utilisation si les symptômes persistent ou ne s'améliorent pas dans les 7 jours suivants la prise de ce médicament homéopathique.
- Garder hors de la portée des enfants.
- À utiliser pour un maximum de 30 jours consécutifs.

Contre-indications et réactions indésirables :

Aucune connue

À conserver dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière.

Ingrédients médicinaux :

Aconit napellus: Toux soudaine et bruyante, toux sèche, coup de froid, croup, toux convulsive.

Antimonium Tartaricum: Catarrhes respiratoires, croup, coqueluche, expectoration difficile, toux creuse et grasse.

Bryonia alba : Sécheresse des membranes respiratoires, quinte de toux sèche et douloureuse.

Coccus cacti: Toux spasmodique et étouffante, coqueluche, toux menant aux vomissements.

Ipécacuanha : Irritation, spasmes, toux suffocante, croup, coqueluche, vomissements suite à la toux, dyspnée.

Arsenicum album: Toux sèche, profonde ou grasse, asthme sec, anxiété, fatigue et abattement.

Sambucun nigra: Toux spasmodique, croup, coqueluche, toux suffocante, toux spasmodique.

Spongia tosta : Toux creuse, sèche et grasse, croup, sécheresse du larynx, enrouement et voix rauque.

Ingrédient non médicinal:

Alcool 10%

